



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Ариэль Пласткомплект». Основной государственный регистрационный номер: 1095027002608.

Место нахождения: Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 4, Российская Федерация, 140053.  
Фактический адрес: Московская область, город Котельники, Дзержинское шоссе, дом 4, Российская Федерация, 140053.  
Телефон: +74952217872. Факс: +74952217872. Адрес электронной почты: info@arielplast.ru.

**в лице** Генерального директора Куксова Сергея Сергеевича

**заявляет, что**

Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления от 10 до 46 бар, диаметром от 200 до 5000 мм, предназначенные для жидкостей  
торговая марка: «Viking Johnson», модели: (смотреть приложение №1)

**изготовитель** «Company Crane BS&U T/A Viking Johnson»

Место нахождения: 46-48 Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0UD, United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Фактический адрес: 46-48 Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire, SG4 0UD, United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

**продукция изготовлена в соответствии с**  
EN 14525, A.W.W.A C219, BS EN 1092, BS EN ISO 10025, BS EN 1563

код ТН ВЭД ТС 7307 19 100 0

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

Технического Регламента Таможенного Союза  
ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола № 3235-215-15/СП от от 18.09.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB94 срок действия с 28.10.2011 по 28.10.2016 года.;

Руководство по эксплуатации «Трубные муфты, изделия для ремонта и запорно-регулирующая арматура для инженерных сетей торговой марки Viking Johnson»

**Дополнительная информация**

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.09.2018 включительно.**



С.С. Куксов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-GB.AY04.B.25992**

**Дата регистрации декларации о соответствии 21.09.2015**

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС № RU Д-GB.AY04.B.25992

Сведения о продукции, в отношении которой принята декларация о соответствии

Код(ы) ТН ВЭД ТС	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов) в соответствии с которыми изготовлена продукция
	Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления от 10 до 46 бар, диаметром от 200 до 5000 мм, предназначенные для жидкостей торговая марка: «Viking Johnson», модели:	
7307 19 100 0	<p>Модели MaxiFit, MaxiFit Xtra, MaxiStep, MaxiDaptor, MaxiCap, MaxiThread (муфты и фланцевые адаптеры, заглушки, муфты соединительные ступенчатые, ступенчатые муфты с расширенным переходным патрубком) ДИАМЕТР 200-1000мм, ДАВЛЕНИЕ до 16Бар</p> <p>Модели MegaFit, MegaDaptor (муфты и фланцевые адаптеры) ДИАМЕТР 200-600мм, ДАВЛЕНИЕ до 16Бар</p> <p>Модели UltraGrip, UltraGrip Next, Pecat UltraGrip, PecatUltraGrip Next (муфты, фланцевые адаптеры, муфты соединительные ступенчатые, заглушки, прокладки) ДИАМЕТР 200-600мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p> <p>Модели QuickFit (муфты, фланцевые адаптеры) ДИАМЕТР 200-600мм, ДАВЛЕНИЕ до 46 Бар</p> <p>Специализированные изделия, в том числе большого диаметра (муфты, фланцевые адаптеры, муфты соединительные ступенчатые) ДИАМЕТР 200-5000мм, ДАВЛЕНИЕ до 100 Бар</p> <p>Двухфланцевая арматура (демонтажные вставки) ДИАМЕТР 200-2400мм давление до 50МПа</p> <p>Модели FlexLock (муфты, фланцевые адаптеры) ДИАМЕТР 200-600, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p> <p>Модели EasiRange, EasiClamp, EasiTap, EasiTee, EasiCollar, Universal EasiTee, RingSealsEasiTee, MattSealsEasiTee (хомуты, тройники,) ДИАМЕТР 200-1200мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p> <p>Модели AquaFast (муфты, фланцевые адаптеры) ДИАМЕТР 200-600мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p> <p>Модели AquaGrip (муфты, фланцевые адаптеры), ДИАМЕТР 200-1600мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p> <p>Модели Liner Grip (фитинги), ДИАМЕТР</p>	

	<p>200-2400мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар          Модели HandiRange, HandiClamp,          HandiTap, HandiTee, Модели HandiBand          (хомуты, шины и тройники) ДИАМЕТР          200-1200мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар          Муфты и фланцевые адаптеры Модели          Marine ДИАМЕТР 200-800мм,          ДАВЛЕНИЕ до 46 Бар          Стеновые проходы ДИАМЕТР 200-          1800мм, ДАВЛЕНИЕ до 16 Бар</p>	



*(Handwritten signature)*  
**С.С. Куксов**  
инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя